




EyeVolution[®]

Extremely fast.



Unglaublich schnell.

Wenn perfekte LED-Lichtwellen auf dentale Kunststoffe treffen, dann ist das EyeVolution®. Wenn Polymerisations-Rekorde fallen, mit kaltem Licht und effizienter als je zuvor, dann ist das EyeVolution®. Wenn begehrenswertes Design und der Blick durch ein lichtgefiltertes Auge faszinieren, dann ist das EyeVolution®.

Vorteile

- keine thermische Material-Belastung
- verspiegelter, elektrischer Drehteller
- schnellste Polymerisations-Zeiten



Extremely fast.

When perfect LED light waves encounter dental plastics, this is EyeVolution®. When cold-light polymerization records are broken and efficiency becomes higher than ever before, this is EyeVolution®. When most attractive design and the glance through a light filtered eye create fascination, this is EyeVolution®.

Advantages

- no thermal strain on material
- reflective electrical rotary disc
- shortest polymerization times

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T)	205 x 205 x 255 mm
Gewicht	1,5 kg
Netzspannung	100 – 240 V/50-60Hz, 0,7 A
Leistungsaufnahme	max. 18 W
Polymerisationspeak	385-390 + 465-470 nm
Zeitprogramme	1/ 2/ 3/ 5/ 10 Min.

Technical Data

Size (H x W x D)	205 x 205 x 255 mm
Weight	1.5 kg
Voltage	100 – 240 V/50-60Hz, 0,7 A
Input power	max. 18 W
Polymerization peak	385-390 + 465-470 nm
Programmable time periods	1/ 2/ 3/ 5/ 10 min.



PRODUCT
VIDEO

www.dreve.com

▶ www.dreve.de/eyevolution

